



Обсудить подробности заказа в чате
WhatsApp.


Просканируйте этот код.

Цены в рублях на 11.09.2023


Кабинет руководителя "BORN" ®

Цвета: Венге Магия, Орех Даллас, Дуб Бофорд, Бургунди









Изображение	Артикул	Габаритные размеры	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)	Цена
Столы руководителя						
	V 103	1600x800x750	Столешница и опоры из ЛДСП толщиной 38мм., кромка ПВХ т. 2мм. Опоры комплектуются регулируемыми опорами и декоративными алюминиевыми трубками.	66,0	0,143	22 231,82
	V 102	1700x800x750	Столешница и опоры из ЛДСП толщиной 38мм., кромка ПВХ т. 2мм. Опоры комплектуются регулируемыми опорами и декоративными алюминиевыми трубками.	70,0	0,148	23 443,70
	V 101	2000x900x750		83,0	0,189	26 501,12
Брифинг-приставка						
	V 300.1	1750x600x750	Из ЛДСП т. 38мм., кромка ПВХ т. 2мм. Комплектуется 2-я опорами В-602. Комплектация стола В-103 возможна только с изменением геометрии стыка*. Не подходит для комплектации стола В 101. *см. вкладку "Техническая информация"	33,2	0,094	20 697,87
	V 301.1	900x800x750	Из ЛДСП т. 38мм., кромка ПВХ т. 2мм. Комплектуется опорой В-602.	23,6	0,06	12 174,25
	V 302.1	1300x800x750		32,2	0,078	14 533,60
	V 303.1	800x700x750		19,8	0,051	10 616,33
	V 304.1	1200x700x750		27,5	0,062	12 493,32
	302.2	1300x800x750	Из ЛДСП т. 38мм., кромка ПВХ т. 2мм. Комплектуется опорой В-601.	49,7	0,129	16 719,18
	304.2	1200x700x750		45,0	0,113	14 678,90
	V 305.1	1000x800x750	Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 38 мм. Комплектуется опорой В-602.	26,6	0,06	11 943,55
Стол журнальный						
	V 131	700x700x500	ЛДСП т. 38мм., кромка ПВХ т. 2мм и 0,8мм.	27,0	0,068	8 231,51
Стол переговорный						
	V 123	1000x1000x750	ЛДСП т. 38мм., кромка ПВХ т. 2мм и 0,8мм.	47,0	0,137	14 593,52
	V 121	2000x900x750	ЛДСП т. 38мм., кромка ПВХ т. 2мм и 0,8мм.	85,0	0,2	26 345,33
	V 122	3000x1300x750	ЛДСП т. 38мм., кромка ПВХ т. 2мм и 0,8мм. Длина центральной части 1566мм, длина приставной части 717мм	174,0	0,324	50 651,87
Элементы для коференц стола						
	V 305.2	1000x800x750	Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 38 мм. Опоры из ЛДСП т. 38, 25мм., кромка ПВХ т. 0,8мм.	47,0	0,111	14 129,14
	V 306 (L/R)	840x840x750	ЛДСП т. 38мм., кромка ПВХ т. 2мм и 0,8мм. Левая (L) и правая (R) различаются направлением текстуры на столешнице (см. вкладку "Техническая информация")	38,0	0,094	12 731,50

Цвета: Венге Магия / Орех Гарда / Дуб Бофорд/ Бургунди

Изображение	Артикул	Габаритные размеры	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)	Цена
Тумбы мобильные						
	В 201.А	480x455x660	Каркас из ЛДСП т.25 мм, задняя стенка из ЛДСП т.18мм. Тумба комплектуется центральным замком на 3 ящика и колесными опорами. Ручка врезная, цвет алюминий. Ящики-фолдинги габаритом 400x399x400, роликовые направляющие.	28	0,058	13 344,18
	В 202	1200x500x660	Каркас из ЛДСП т.25 мм, полки и задняя стенка из ЛДСП т.18мм. Тумба мобильная комплектуется, по желанию, слайд-дверями В-550 или В-552. Ручка врезная, цвет алюминий. Ящики-фолдинги размером 400x539x400, можно устанавливать и слева и справа. Роликовые направляющие.	57,0	0,099	21 454,36
	В 202.1	1200x500x660	Каркас из ЛДСП т.25 мм, полки и задняя стенка из ЛДСП т.18мм. Тумба мобильная комплектуется слайд-дверью из ЛДСП т.18 мм., ручка врезная, цвет алюминий. Ящики-фолдинги размером 400x539x400, можно устанавливать и слева и справа. Роликовые направляющие.	59,5	0,118	25 734,14
	В 202.2	1200x500x660	Каркас из ЛДСП т.25 мм, полки и задняя стенка из ЛДСП т.18мм. Тумба мобильная комплектуется стеклянной слайд-дверью в алюминиевой рамке, стекло тонированное пленкой, бронза. Ручки кнопки, цвет алюминий. Ящики-фолдинги размером 400x539x400, можно устанавливать и слева и справа. Роликовые направляющие.	59,0	0,112	28 864,96
	2_B552	646x646x70	Ящик- тара из ЛДСП, для перевозки стеклянной двери тумбы В 202.2	6	0,019	1 307,75
Фригбар						
	В 450.1	900x600x1145	Из ЛДСП т. 18, 25мм., кромка ПВХ т. 2 и 0,8мм. Тумба из 2-х секций. Ручка скоба, цвет алюминий. Внутренний размер секции под холодильник 440x548x534мм. Размер надставки 900x480x225	68,51	0,189	25 719,16
	MCA-28B	400x390x440	Минибар Cold Vine. Корпус минибара из качественного материала, способ охлаждения - абсорбционный, светодиодная подсветка. Одна полка внутри. Полезный объем - 25 л.	12,00	0,09	44 378,25
	MCA-30B	400x440x485	Минибар Cold Vine. Корпус минибара из качественного материала, способ охлаждения - абсорбционный, светодиодная подсветка. Одна полка внутри. Объем - 30л. Цвет - черный	16	0,117	61 644,56

Изображение	Артикул	Габаритные размеры	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)	Цена
Стеллажи						
	В 410.1	900x450x920	Стеллажи выполнены из ЛДСП толщиной 25мм., кромка ПВХ т. 2мм. Задняя стенка из ХДФ т.3,2мм. Внутренние полки из ЛДСП 18мм., кромка ПВХ т.0,8 мм. Верхняя и нижняя панель из ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2 с фасадной стороны, кромка ПВХ т. 0,8 с трех сторон.	33,0	0,081	13 023,61
	В 420.1	900x450x1286		44,0	0,111	15 594,18
	В 430.1	900x450x2054		63,0	0,150	21 590,67
	В 411.1	475x450x920	Стеллажи выполнены из ЛДСП толщиной 25мм., кромка ПВХ т. 2мм. Задняя стенка из ХДФ т.3,2мм. Внутренние полки из ЛДСП 18мм., кромка ПВХ т.0,8 мм. Верхняя и нижняя панель из ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2 с фасадной стороны, кромка ПВХ т. 0,8 с трех сторон.	21,4	0,06	10 758,64
	В 421.1	475x450x1286		30,2	0,077	12 813,89
	В 431.1	475x450x2054		46,6	0,134	17 086,19
Двери						
	В 510 (L/R)	422x18x765	Дверь вкладная, из ЛДСП т. 18мм., кромка ПВХ т. 0,8мм. Ручка скоба, цвет алюминий.	5,0	0,015	2 131,65
	В 520 (L/R)	422x18x1131		7,0	0,022	2 615,51
	В 530	422x18x1900		12,0	0,046	3 827,39
Двери с замком						
	В 510 (RZ)	422x18x765	Дверь вкладная, из ЛДСП т. 18мм., кромка ПВХ т. 0,8мм. Ручка скоба, цвет алюминий. Комплектуется замком.	5,0	0,015	2 774,30
	В 530 (RZ)	422x18x1900		12,0	0,046	4 562,91
Двери стеклянные						
	В 511	421x4x766	Стекло -тонированное, бронза. Ручка скоба, цвет алюминий. Двери вкладные.	4	0,002	2 513,64
	В 521	421x4x1132		6	0,002	3 234,18
	KF	100x100x10	Фурнитура для стеклянных дверей	0,360	0,001	1 247,83
	2_В521, 2_XGD-42	1190x476x40	Ящик - тара из ЛДСП, для перевозки стеклянных дверей	9	0,020	1 125,00
Двери стеклянные в AL-рамке						
	В 512 (L/R)	420x22x766	Стеклопанель в алюминиевой рамке, стекло - сатинат бронза. Ручка скоба, цвет алюминий. Двери вкладные. Фурнитура в комплекте.	4,42	0,017	7 230,85
	В 522 (L/R)	420x22x1132		6,10	0,025	9 895,79
	В 532	420x22x1900		11,0	0,040	15 469,85
	2_В512	946x486x70	Ящик - тара из ЛДСП, для перевозки стеклянных дверей	8,5	0,017	1 307,75
	2_В522, 2_XRG-42	1290x445x50		13,0	0,029	1 743,67
	2_В532	2046x486x94		5,0	0,042	2 285,95
Гардеробы						
	В 703.1	600x450x2054	Каркас выполнен из ЛДСП толщиной 25мм., кромка ПВХ т. 2мм. Задняя стенка из ХДФ т.3,2 мм разрезная в паз. Внутренние полки из ЛДСП 18мм., кромка ПВХ т.0,8 мм. Дверь вкладная из ЛДСП т. 18мм., кромка ПВХ т. 0,8мм. Ручка скоба, цвет алюминий. Верхняя панель из ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2 с фасадной стороны, кромка ПВХ т. 0,8 с трех сторон.	56,8	0,198	19 990,81
	В 701.1	900x450x2054	Каркас выполнен из ЛДСП толщиной 25мм., кромка ПВХ т. 2мм. Задняя стенка из ХДФ т.3,2 мм разрезная в паз. Внутренние полки из ЛДСП 18мм., кромка ПВХ т.0,8 мм. Дверь вкладная из ЛДСП т. 18мм., кромка ПВХ т. 0,8мм. Ручка скоба, цвет алюминий. Верхняя панель из ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2 с фасадной стороны, кромка ПВХ т. 0,8 с трех сторон.	87,0	0,238	28 835,00
	701.2(RZ)	900x450x2054	Каркас выполнен из ЛДСП толщиной 25мм., кромка ПВХ т. 2мм. Задняя стенка из ХДФ т.3,2 мм разрезная в паз. Внутренние полки из ЛДСП 18мм., кромка ПВХ т.0,8 мм. Дверь вкладная из ЛДСП т. 18мм., кромка ПВХ т. 0,8мм. Ручка скоба, цвет алюминий, замок. Верхняя панель из ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2 с фасадной стороны, кромка ПВХ т. 0,8 с трех сторон.	87,0	0,238	29 570,52

Изображение	Артикул	Габаритные размеры	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)	Цена
Горизонтальные панели для стеллажей						
	B 830	1426x450x25	ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2 с фасадной стороны, кромка ПВХ т. 0,8 с трех сторон. В упаковке один горизонтальный щит, который можно устанавливать сверху или внизу изделия.	12,0	0,031	3 392,97
	B 840	1376x450x25	ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2 с фасадной стороны, кромка ПВХ т. 0,8 с трех сторон. В упаковке один горизонтальный щит, который можно устанавливать сверху или внизу изделия.	12,0	0,03	3 183,25
	B 850	1851x450x25	ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2 с фасадной стороны, кромка ПВХ т. 0,8 с трех сторон. В упаковке один горизонтальный щит, который можно устанавливать сверху или внизу изделия.	16,0	0,039	4 104,52
	B 860	1801x450x25	ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2 с фасадной стороны, кромка ПВХ т. 0,8 с трех сторон. В упаковке один горизонтальный щит, который можно устанавливать сверху или внизу изделия.	15,0	0,038	3 911,28
	B 870	2276x450x25	ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2 с фасадной стороны, кромка ПВХ т. 0,8 с трех сторон. В упаковке один горизонтальный щит, который можно устанавливать сверху или внизу изделия.	20,0	0,048	5 007,81
Топ с надставкой						
	B 801	1426x450x250	ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2мм. Верхняя декоративная панель для низких шкафов, позволяет расширить дизайнерские решения.	21,5	0,056	7 819,56
Опора металлическая для шкафов						
	UZ 40-100	40x40x100	Опора регулируемая, цвет алюминий. Габариты упаковки: 57x57x100	0,0128	0,001	877,83
	UZ40-100-4	40x40x100	Опоры регулируемые, цвет алюминий.Набор из 4-х штук. Габариты упаковки: 114x114x110	0,520	0,002	3 509,81
	UZ40-100-6	40x40x100	Опоры регулируемые, цвет алюминий.Набор из 6-ти штук. Габариты упаковки: 260x57x120	0,76	0,003	5 259,48