
















Обсудить подробности заказа в чате  
WhatsApp.

[Просканируйте этот код.](#)

## Мебельные и офисные сейфы

прайс-лист от 13.10.2023





Внешний вид	Название	Описание	Параметры	Цена, руб
<b>AIKO серия TSN</b>				
	Сейф AIKO TSN.30	<p>Предназначены для хранения документов и ценностей в офисе.</p> <p>Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 55148-2012, класс S1 (ГОСТ Р).</p> <p>Толщина двери - 59 мм. Толщина боковых стенок - 1,5 мм. Защита замка от высверливания. Вращающиеся ригеля.</p> <p>Базовая комплектация – ключевой замок Border.</p> <p>Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене (анкерный болт в комплект не входит).</p> <p>Сертификат соответствия Ростест.</p>	Размеры (ВхШхГ): 300x435x360 Вес: 15кг	<b>11 720</b>
	Сейф AIKO TSN.37		Размеры (ВхШхГ): 370x435x360 Вес: 17кг	<b>12 944</b>
	Сейф AIKO TSN.50		Размеры (ВхШхГ): 500x435x360 Вес: 20.4кг	<b>14 882</b>
	Сейф AIKO TSN.65T		Размеры (ВхШхГ): 650x435x360 Вес: 28кг	<b>17 228</b>
	Сейф AIKO TSN.90T		Размеры (ВхШхГ): 900x435x360 Вес: 35кг	<b>22 226</b>
	Сейф AIKO TSN.30-EL	<p>Предназначен для хранения документов и ценностей дома и в офисе. Устойчивость к взлому по ГОСТ Р 55148-2012: класс S1 (ГОСТ Р).</p> <p>толщина двери - 59 мм. толщина боковых стенок - 1,5 мм. защита замка от высверливания. вращающиеся ригеля.</p> <p>комплектуются электронным кодовым замком PLS-1 + аварийный мастер-ключ.</p> <p>предусмотрена возможность анкерного крепления к полу (анкерный болт в комплект не входит). Сертификат соответствия Ростест.</p>	Размеры (ВхШхГ): 300x435x360 Вес: 15кг	<b>12 944</b>
	Сейф AIKO TSN.37 EL		Размеры (ВхШхГ): 370x435x381 Вес: 17.1кг	<b>14 168</b>
	Сейф AIKO TSN.50 EL		Размеры (ВхШхГ): 500x435x381 Вес: 20.7кг	<b>16 106</b>
	Сейф AIKO TSN.65T EL		Размеры (ВхШхГ): 650x435x381 Вес: 28кг	<b>18 452</b>
	Сейф AIKO TSN.90T-EL		Размеры (ВхШхГ): 900x435x360 Вес: 35кг	<b>23 450</b>
<b>VALBERG ASM</b>				
	Сейф VALBERG ASM 25		Размеры (ВхШхГ): 250x340x280 Вес: 13кг	<b>13 353</b>

	Сейф VALBERG ASM 28	<p>Предназначены для хранения документов и ценностей в офисе.</p> <p>Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 55148-2012, класс S1 (ГОСТ Р).</p> <p>Толщина двери - 5 мм. Толщина боковых стенок - 2 мм. Защита замка от высверливания. Вращающиеся ригеля.</p> <p>Комплектуются <u>ключевым замком KABA MAUER</u>.</p> <p>Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене (анкерный болт в комплект не входит). Сертификат соответствия Ростест.</p>	Размеры (ВхШхГ): 280х390х280 Вес: 15кг	<b>14 780</b>
	Сейф VALBERG ASM 30		Размеры (ВхШхГ): 300х440х355 Вес: 21кг	<b>16 616</b>
	Сейф VALBERG ASM 46		Размеры (ВхШхГ): 460х440х355 Вес: 27кг	<b>19 982</b>
	Сейф VALBERG ASM 63T		Размеры (ВхШхГ): 630х440х355 Вес: 38кг	<b>26 102</b>
	Сейф VALBERG ASM 90T		Размеры (ВхШхГ): 900х440х355 Вес: 50кг	<b>34 772</b>
	Сейф VALBERG ASM 120T		Размеры (ВхШхГ): 1200х550х390 Вес: 93кг	<b>48 542</b>
	Сейф VALBERG ASM 165T Графит		Размеры (ВхШхГ): 1650х600х460 Вес: 157кг	<b>93 218</b>
	Сейф VALBERG ASM 90/2	<p>Предназначены для хранения документов и ценностей в офисе.</p> <p>Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 55148-2012, класс S1 (ГОСТ Р).</p> <p>Толщина двери - 5 мм. Толщина боковых стенок - 2 мм. Защита замка от высверливания. Вращающиеся ригеля.</p> <p>Комплектуются <u>ключевым замком KABA MAUER</u>.</p> <p>Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене (анкерный болт в комплект не входит). Сертификат соответствия Ростест.</p>	Размеры (ВхШхГ): 900х440х355 Вес: 49кг	<b>37 832</b>
	Сейф VALBERG ASM 120T/2		Размеры (ВхШхГ): 1200х550х390 Вес: 96кг	<b>58 742</b>
	Сейф VALBERG ASM 25 CL	<p>Предназначены для хранения документов и ценностей в офисе.</p> <p>Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 55148-2012, класс S1 (ГОСТ Р).</p> <p>Толщина двери - 5 мм. Толщина боковых стенок - 2 мм. Защита замка от высверливания.</p> <p>Комплектуются <u>ключевым замком KABA MAUER + кодовый механический замок (без смены кода)</u>.</p> <p>Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене (анкерный болт в комплект не входит). Сертификат соответствия Ростест.</p>	Размеры (ВхШхГ): 250х340х280 Вес: 13кг	<b>15 392</b>
	Сейф VALBERG ASM 30 CL		Размеры (ВхШхГ): 300х440х355 Вес: 21кг	<b>18 656</b>
	Сейф VALBERG ASM 63T CL		Размеры (ВхШхГ): 630х440х355 Вес: 38кг	<b>28 142</b>









	Сейф VALBERG ASM 120T CL	Предназначен для хранения документов и ценностей дома и в офисе. Устойчивость к взлому по ГОСТ Р 55148-2012: класс S1 (ГОСТ Р). толщина лицевой панели - 5 мм толщина боковых стенок - 3 мм защита замка от высверливания комплектуются ключевым замком KABA MAUER + кодовый механический замок (без смены кода) предусмотрена возможность анкерного крепления к полу (анкерный болт в комплекте). Сертификат соответствия Ростест.	Размеры (ВхШхГ): 1200х550х390 Вес: 99кг	<b>50 582</b>
	Сейф VALBERG ASM 25 EL	Предназначены для хранения документов и ценностей в офисе. Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 55148-2012, класс S1 (ГОСТ Р). Толщина двери - 5 мм. Толщина боковых стенок - 2 мм. Защита замка от высверливания. Комплектуются <u>кодовым электронным замком PS 310/E01</u> . Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене (анкерный болт в комплект не входит). Сертификат соответствия Ростест.	Размеры (ВхШхГ): 250х340х280 Вес: 13кг	<b>18 452</b>
	Сейф VALBERG ASM 30 EL		Размеры (ВхШхГ): 300х440х355 Вес: 21кг	<b>21 716</b>
	Сейф VALBERG ASM 46 EL		Размеры (ВхШхГ): 460х440х355 Вес: 27кг	<b>25 082</b>
	Сейф VALBERG ASM 63T EL		Размеры (ВхШхГ): 630х440х355 Вес: 38кг	<b>31 202</b>
	Сейф VALBERG ASM 90T EL		Размеры (ВхШхГ): 900х440х355 Вес: 53кг	<b>39 872</b>
	Сейф VALBERG ASM 120T EL		Размеры (ВхШхГ): 1200х550х390 Вес: 93кг	<b>53 642</b>
	Сейф VALBERG ASM 165T EL Графит		Размеры (ВхШхГ): 1650х600х460 Вес: 157кг	<b>98 318</b>
<b>АИКО серия Т</b>				
	Сейф АИКО Т-17	Предназначены для хранения незначительных ценностей, документов и личного огнестрельного оружия. Толщина лицевой панели – 2,8 мм. Комплектуются <u>ключевым замком</u> . Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене. Сертификат соответствия Ростест.	Размеры (ВхШхГ): 171х260х230 Вес: 4кг	<b>3 147</b>
	Сейф АИКО Т-23		Размеры (ВхШхГ): 230х300х250 Вес: 5.5кг	<b>4 065</b>
	Сейф АИКО Т-28		Размеры (ВхШхГ): 280х340х295 Вес: 8кг	<b>5 187</b>
	Сейф АИКО Т-40		Размеры (ВхШхГ): 401х400х356 Вес: 19кг	<b>7 533</b>











	Сейф AIKO T-17 EL	Предназначены для хранения незначительных ценностей, документов и личного огнестрельного оружия. Толщина лицевой панели – 2,8 мм. Комплектуются <u>кодовым электронным замком PLS-1 (ПРОМЕТ)</u> + аварийный мастер-ключ. Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене. Сертификат соответствия Ростест.	Размеры (ВхШхГ): 171x260x230 Вес: 4кг	<b>4 677</b>
	Сейф AIKO T-23 EL		Размеры (ВхШхГ): 230x300x250 Вес: 5.5кг	<b>5 595</b>
	Сейф AIKO T-28 EL		Размеры (ВхШхГ): 280x340x295 Вес: 8кг	<b>6 717</b>
	Сейф AIKO T-40 EL		Размеры (ВхШхГ): 401x400x356 Вес: 19кг	<b>9 063</b>
	Сейф AIKO T-140 KL	Предназначены для хранения незначительных ценностей и документов. Толщина лицевой панели – 2,8 мм. Комплектуются <u>ключевым замком Border</u> . Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене. Сертификат соответствия Ростест.	Размеры (ВхШхГ): 140x195x140 Вес: 3кг	<b>2 943</b>
	Сейф AIKO T-170 KL		Размеры (ВхШхГ): 170x260x230 Вес: 5кг	<b>3 147</b>
	Сейф AIKO T-200 KL		Размеры (ВхШхГ): 200x310x200 Вес: 5кг	<b>3 963</b>
	Сейф AIKO T-230 KL		Размеры (ВхШхГ): 230x310x250 Вес: 6.5кг	<b>4 065</b>
	Сейф AIKO T-250 KL		Размеры (ВхШхГ): 250x350x250 Вес: 7.3кг	<b>4 371</b>
	Сейф AIKO T-280 KL		Размеры (ВхШхГ): 280x350x300 Вес: 8.3кг	<b>5 187</b>
	Сейф AIKO T-140 EL		Размеры (ВхШхГ): 140x195x140 Вес: 3кг	<b>3 963</b>
	Сейф AIKO T-170 EL		Размеры (ВхШхГ): 170x260x230 Вес: 5кг	<b>4 677</b>
	Сейф AIKO T-200 EL	Предназначены для хранения незначительных ценностей и документов. Толщина лицевой панели – 2,8 мм. Комплектуются <u>кодовым электронным замком PLS-3 (ПРОМЕТ)</u> + аварийный мастер-ключ. Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене. Сертификат соответствия Ростест.	Размеры (ВхШхГ): 200x310x200 Вес: 5кг	<b>5 493</b>
	Сейф AIKO T-230 EL		Размеры (ВхШхГ): 230x310x250 Вес: 6.5кг	<b>5 605</b>
	Сейф AIKO T-250 EL		Размеры (ВхШхГ): 250x350x250 Вес: 7.3кг	<b>5 901</b>
	Сейф AIKO T-280 EL		Размеры (ВхШхГ): 280x350x300 Вес: 8.3кг	<b>6 717</b>

## Гостиничные сейфы

	Сейф ALKO SH-20. EL new	Предназначен для хранения бумажных документов в гостиничных номерах, дома, в офисе толщина лицевой панели – 2,8 мм. толщина боковых стенок – 1,2 мм. комплектуются электронным замком PLS-2.2 + аварийный мастер-ключ, работает от 1 элемента питания 9V типа 6LR61. замок оснащен звуковыми и световыми индикаторами. <u>предусмотрено анкерное крепление к полу и стене.</u>	Размеры (ВхШхГ): 200x430x415 Вес: 13.2кг	<b>9 476</b>
	Сейф ALKO SH-23. EL new	Предназначены для хранения документов и ценностей дома, в офисе и в гостиничных номерах. Толщина лицевой панели – 2.8 мм. Толщина боковых стенок – 1.2 мм. Комплектуются электронным отельным замком + аварийный мастер-ключ (Промет, Россия), работает от 4-х батареек AAA (1,5 V), программируемый шифр. Замок оснащен звуковыми и световыми индикаторами. <u>Предусмотрено анкерное крепление к полу и стене.</u>	Размеры (ВхШхГ): 230x300x265 Вес: 6кг	<b>8 252</b>
	Сейф ALKO SH-28. EL new	Предназначены для хранения документов и ценностей дома, в офисе и в гостиничных номерах. Толщина лицевой панели – 4 мм. Толщина боковых стенок – 2 мм. Комплектуются электронным отельным замком + аварийный мастер-ключ (Промет, Россия), работает от 4-х батареек AAA (1,5 V), программируемый шифр. Замок оснащен звуковыми и световыми индикаторами. <u>Предусмотрено анкерное крепление к полу и стене.</u>	Размеры (ВхШхГ): 280x340x310 Вес: 8кг	<b>9 170</b>
	Сейф ALKO SH-30. EL new	Предназначены для хранения документов и ценностей дома, в офисе и в гостиничных номерах. Толщина лицевой панели – 4 мм. Толщина боковых стенок – 2 мм. Комплектуются электронным отельным замком + аварийный мастер-ключ (Промет, Россия), работает от 4-х батареек AAA (1,5 V), программируемый шифр. Замок оснащен звуковыми и световыми индикаторами. <u>Предусмотрено анкерное крепление к полу и стене.</u>	Размеры (ВхШхГ): 300x440x370 Вес: 18кг	<b>12 740</b>

## Взломостойкие сейфы I класса

	Сейф VALBERG KAPAT-20	Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома). Одобрены ассоциацией российских производителей и поставщиков сейфов и банковских систем безопасности. Рекомендованная сумма хранения денег до 2 млн. руб. для физических лиц и до 500 тыс. руб. для юридических лиц. Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2017, класс 1 (ГОСТ Р). 3-х сторонняя ригельная система запираения. Защита ригелей от высверливания и выбивания. Защита замка от высверливания Усиленная лицевая панель: толщина лицевой панели - 10 мм; общая толщина двери - 56 мм. Толщина боковых стенок - 24 мм. Комплектуются <u>ключевым замком KABA MAUER</u> . Наличие анкерного крепления к полу и стене, анкерные болты в комплекте.	Размеры (ВхШхГ): 200x260x180 Вес: 21кг	<b>20 706</b>
	Сейф VALBERG KAPAT-25	Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома). Одобрены ассоциацией российских производителей и поставщиков сейфов и банковских систем безопасности. Рекомендованная сумма хранения денег до 2 млн. руб. для физических лиц и до 500 тыс. руб. для юридических лиц. Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2017, класс 1 (ГОСТ Р). 3-х сторонняя ригельная система запираения. Защита ригелей от высверливания и выбивания.	Размеры (ВхШхГ): 250x360x310 Вес: 44кг	<b>27 234</b>
	Сейф VALBERG KAPAT-30		Размеры (ВхШхГ): 300x440x380 Вес: 65кг	<b>37 332</b>
	Сейф VALBERG KAPAT-46		Размеры (ВхШхГ): 460x440x380 Вес: 90кг	<b>43 962</b>
	Сейф VALBERG KAPAT-25 EL		Размеры (ВхШхГ): 250x360x310 Вес: 44кг	<b>32 334</b>
	Сейф VALBERG KAPAT-30 EL		Размеры (ВхШхГ): 300x440x380 Вес: 65кг	<b>42 432</b>
	Сейф VALBERG KAPAT-46 EL		Размеры (ВхШхГ): 460x440x380 Вес: 90кг	<b>49 062</b>
	Сейф VALBERG KAPAT-67T EL		Размеры (ВхШхГ): 670x440x380 Вес: 126кг	<b>63 648</b>




	Сейф VALBERG KARAT-90T EL	Защита замка от высверливания Усиленная лицевая панель: толщина лицевой панели - 10 мм; общая толщина двери - 56 мм. Толщина боковых стенок - 24 мм. Комплектуются <u>кодовым электронным замком PS 310/E01</u> . Наличие анкерного крепления к полу и стене, анкерные болты в комплекте.	Размеры (ВхШхГ): 900х440х380  Вес: 154кг	<b>93 228</b>
	Сейф VALBERG ГРАНИТ I-165T EL		Размеры (ВхШхГ): 1650х600х460  Вес: 229кг	<b>141 245</b>
	Сейф VALBERG KARAT-67T	Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома). Одобрены ассоциацией российских производителей и поставщиков сейфов и банковских систем безопасности. Рекомендованная сумма хранения денег до 2 млн. руб. для физических лиц и до 500 тыс. руб. для юридических лиц. Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2017, класс 1 (ГОСТ Р). 3-х сторонняя ригельная система запирания. Защита ригелей от высверливания и выбивания. Защита замка от высверливания. Усиленная лицевая панель: толщина лицевой панели - 10мм; общая толщина двери - 56мм. Толщина боковых стенок - 24 мм. Комплектуются <u>ключевым замком КАВА MAUER</u> . Наличие анкерного крепления к полу и стене, анкерный болт в комплекте.	Размеры (ВхШхГ): 670х440х380  Вес: 126кг	<b>58 548</b>
	Сейф VALBERG KARAT-90T		Размеры (ВхШхГ): 900х440х380  Вес: 154кг	<b>88 128</b>
	Сейф VALBERG ГРАНИТ I-165T	Размеры (ВхШхГ): 1650х600х460  Вес: 229кг	<b>136 145</b>	
	Сейф VALBERG KARAT-30 new	Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома). Одобрены ассоциацией российских производителей и поставщиков сейфов и других инженерно-технических средств безопасности. Рекомендованная сумма хранения денег до 2 млн. руб. для физических лиц и до 500 тыс. руб. для юридических лиц. Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2017, класс 1 (ГОСТ Р); EN 1143-1, Grade I (IMP). 3-х сторонняя ригельная система запирания. Защита ригелей от высверливания и выбивания. Защита замка от высверливания.	Размеры (ВхШхГ): 300х440х380  Вес: 65кг	<b>37 332</b>
	Сейф VALBERG KARAT-46 new		Размеры (ВхШхГ): 460х440х380  Вес: 90кг	<b>43 962</b>
	Сейф VALBERG KARAT-67T new	Усиленная лицевая панель: толщина лицевой панели - 10мм; общая толщина двери - 56мм. Толщина боковых стенок - 24 мм. Комплектуются <u>ключевым замком КАВА MAUER</u> . Наличие анкерного крепления к полу и стене, анкерный болт в комплекте	Размеры (ВхШхГ): 670х440х380  Вес: 126кг	<b>58 548</b>
	Сейф VALBERG KARAT-30 EL new	Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома). Одобрены ассоциацией российских производителей и поставщиков сейфов и других инженерно-технических средств безопасности. Рекомендованная сумма хранения денег до 2 млн. руб. для физических лиц и до 500 тыс. руб. для юридических лиц. Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2017, класс 1 (ГОСТ Р); EN 1143-1, Grade I (IMP). 3-х сторонняя ригельная система запирания.	Размеры (ВхШхГ): 300х440х380  Вес: 65кг	<b>42 432</b>
	Сейф VALBERG KARAT-46 EL new		Размеры (ВхШхГ): 460х440х380  Вес: 90кг	<b>49 062</b>

	Сейф VALBERG KAPAT- 67T EL new	Защита ригелей от высверливания и выбивания. Защита замка от высверливания. Усиленная лицевая панель: толщина лицевой панели - 10мм; общая толщина двери - 56мм. Толщина боковых стенок - 24 мм. Комплектуются <u>кодовым электронным замком PS 310/E01</u> . Наличие анкерного крепления к полу и стене, анкерный болт в комплекте	Размеры (ВхШхГ): 670x440x380  Вес: 126кг	<b>63 648</b>
<b>Взломостойкие сейфы II класса</b>				
	Сейф VALBERG ГРАНИТ 46	Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома). Рекомендованная сумма хранения денег до 6.5 млн. руб. для физических лиц и до 2 млн. руб. для юридических лиц. Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2017, класс 2 (ГОСТ Р). Огнестойкость по ГОСТ Р 57384-2017: класс 30Б (ГОСТ Р), класс 30Б (РСБ-С). При заливке двери и корпуса сейфа используется специальный тяжелый бетон.  Корпус сейфа и дверь заливные; толщина стенок - 40 мм. - 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания. - Защита ригелей от высверливания и выбивания. - Система блокировки ригельного механизма при выбивании. - Огнестойкость обеспечивают термоактивные прокладки. - Комплектуются <u>ключевым замком КАВА MAUER</u> . - Наличие анкерного крепления к полу и стене, анкерный болт в комплекте.	Размеры (ВхШхГ): 460x440x430  Вес: 120кг	<b>51 077</b>
	Сейф VALBERG ГРАНИТ 65T		Размеры (ВхШхГ): 655x440x430  Вес: 155кг	<b>64 337</b>
	Сейф VALBERG ГРАНИТ 90T	Размеры (ВхШхГ): 900x440x430  Вес: 205кг	<b>83 513</b>	
	Сейф VALBERG ГРАНИТ 90T/2	Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома). Рекомендованная сумма хранения денег до 6.5 млн. руб. для физических лиц и до 2 млн. руб. для юридических лиц. Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2017, класс 2 (ГОСТ Р). Огнестойкость по ГОСТ Р 57384-2017: класс 30Б (ГОСТ Р), класс 30Б (РСБ-С). При заливке двери и корпуса сейфа используется специальный тяжелый бетон.  Корпус сейфа и дверь заливные; толщина стенок - 40 мм. 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания. Защита ригелей от высверливания и выбивания. Система блокировки ригельного механизма при выбивании.  Огнестойкость обеспечивают термоактивные прокладки. Комплектуются <u>ключевым замком КАВА MAUER</u> . Наличие анкерного крепления к полу и стене, анкерный болт в комплекте.	Размеры (ВхШхГ): 930x440x430  Вес: 208кг	<b>90 755</b>
	Сейф VALBERG ГРАНИТ 120T		Размеры (ВхШхГ): 1230x440x430  Вес: 257кг	<b>108 503</b>
	Сейф VALBERG ГРАНИТ 120T/2	Размеры (ВхШхГ): 1230x440x430  Вес: 260кг	<b>126 761</b>	
	Сейф VALBERG ГРАНИТ 46 EL	Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома). Рекомендованная сумма хранения денег до 6.5 млн. руб. для физических лиц и до 2 млн. руб. для юридических лиц. Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2017, класс 2 (ГОСТ Р). Огнестойкость по ГОСТ Р 57384-2017: класс 30Б (ГОСТ Р), класс 30Б (РСБ-С). При заливке двери и корпуса сейфа используется специальный тяжелый бетон.	Размеры (ВхШхГ): 460x440x430  Вес: 120кг	<b>56 177</b>
	Сейф VALBERG ГРАНИТ 65T EL		Размеры (ВхШхГ): 655x440x430  Вес: 155кг	<b>69 437</b>

	Сейф VALBERG GRANIT 90T EL	Корпус сейфа и дверь заливные; толщина стенок - 40 мм. 3-х сторонняя усиленная ригельная система запираения. Защита ригелей от высверливания и выбивания. Система блокировки ригельного механизма при выбивании. Огнестойкость обеспечивают термоактивные прокладки. Комплекуются <u>кодовым электронным замком PS 610/E36</u> . Наличие анкерного крепления к полу и стене, анкерный болт в комплекте.	Размеры (ВхШхГ): 930x440x430  Вес: 205кг	<b>88 613</b>
	Сейф VALBERG GRANIT 90T/2 EL	Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома). Рекомендованная сумма хранения денег до 6.5 млн. руб. для физических лиц и до 2 млн. руб. для юридических лиц. Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2017, класс 2 (ГОСТ Р).	Размеры (ВхШхГ): 930x440x430  Вес: 208кг	<b>95 855</b>
	Сейф VALBERG GRANIT 120T EL	Огнестойкость по ГОСТ Р 57384-2017: класс 30Б (ГОСТ Р), класс 30Б (РСБ-С). При заливке двери и корпуса сейфа используется специальный тяжелый бетон. Корпус сейфа и дверь заливные; толщина стенок - 40 мм. 3-х сторонняя усиленная ригельная система запираения. Защита ригелей от высверливания и выбивания. Система блокировки ригельного механизма при выбивании.	Размеры (ВхШхГ): 1230x440x430  Вес: 257кг	<b>113 603</b>
	Сейф VALBERG GRANIT 120T/2 EL	Огнестойкость обеспечивают термоактивные прокладки. Комплекуются <u>кодовым электронным замком PS 610/E36</u> . На сейфы с двумя дверями электронный замок устанавливается только на верхнюю дверь, на нижней двери ключевой замок. Наличие анкерного крепления к полу и стене, анкерный болт в комплекте.	Размеры (ВхШхГ): 1230x440x430  Вес: 260кг	<b>131 861</b>
<b>Взломостойкие сейфы III класса</b>				
	Сейф VALBERG ФОРТ 50	Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома). Одобрены ассоциацией российских производителей и поставщиков сейфов и банковских систем безопасности. Включен в список товаров, поставляемых в СБ РФ. Рекомендованная сумма хранения денег до 10 млн. руб. для физических лиц и до 5 млн. руб. для юридических лиц. Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2017 - класс 3 (ГОСТ Р).  При заливке двери и корпуса используется запатентованная система армирования бетона. Запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа.  3-х сторонняя усиленная ригельная система запираения. Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания. Система блокировки ригельного механизма при выбивании.  Устройство для печатывания.  Отверстие в задней стенке для установки сигнализации. Общая толщина двери - 98 мм; толщина боковых стенок - 55 мм.	Размеры (ВхШхГ): 500x510x510  Вес: 123кг	<b>112 098</b>
	Сейф VALBERG ФОРТ 67 KL		Размеры (ВхШхГ): 670x510x510  Вес: 145кг	<b>137 598</b>
	Сейф VALBERG ФОРТ 99 KL		Размеры (ВхШхГ): 990x510x510  Вес: 199кг	<b>156 978</b>
	Сейф VALBERG ФОРТ 1268 KL		Размеры (ВхШхГ): 1200x680x510  Вес: 300кг	<b>212 058</b>



	Сейф VALBERG ФОРТ 1368 KL	Комплектуются <u>ключевым замком КАВА MAUER</u> (в комплекте 3 ключа). Наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.	Размеры (ВхШхГ): 1320х680х510  Вес: 310кг	<b>255 918</b>
	Сейф VALBERG ФОРТ 50 EL	Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома). Одобрены ассоциацией российских производителей и поставщиков сейфов и банковских систем безопасности. Включен в список товаров, поставляемых в СБ РФ. Рекомендованная сумма хранения денег до 10 млн. руб. для физических лиц и до 5 млн. руб. для юридических лиц. Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2017 - класс 3 (ГОСТ Р).  При заливке двери и корпуса используется запатентованная система армирования бетона. Запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа.  3-х сторонняя усиленная ригельная система запираения. Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания. Система блокировки ригельного механизма при выбивании. Устройство для печатывания. Отверстие в задней стенке для установки сигнализации. Общая толщина двери - 98 мм; толщина боковых стенок - 55 мм.  Комплектуются <u>кодовым электронным замком PS 610/Е36(ПРОМЕТ)</u> + <u>ключевым замком КАВА MAUER</u> . Наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.	Размеры (ВхШхГ): 500х510х510  Вес: 123кг	<b>112 098</b>
	Сейф VALBERG ФОРТ 67 EL		Размеры (ВхШхГ): 670х510х510  Вес: 145кг	<b>137 598</b>
	Сейф VALBERG ФОРТ 99 EL		Размеры (ВхШхГ): 990х510х510  Вес: 199кг	<b>156 978</b>
	Сейф VALBERG ФОРТ 1268 EL		Размеры (ВхШхГ): 1200х680х510  Вес: 300кг	<b>212 058</b>
	Сейф VALBERG ФОРТ 1368 EL		Размеры (ВхШхГ): 1320х680х510  Вес: 310кг	<b>255 918</b>
	Сейф ГРАНИТ III-50	Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома). Рекомендованная сумма хранения денег до 6.5 млн. руб. для физических лиц и до 2 млн. руб. для юридических лиц.	Размеры (ВхШхГ): 500х510х510  Вес: 182кг	<b>67 703</b>
	Сейф ГРАНИТ III-67 KL		Размеры (ВхШхГ): 670х510х510  Вес: 224кг	<b>87 899</b>
	Сейф ГРАНИТ III-99 KL		Размеры (ВхШхГ): 990х510х510  Вес: 315кг	<b>105 953</b>

	<p>Сейф ГРАНИТ III-1268 KL</p>	<p>Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2017, класс 3 (ГОСТ Р).</p> <p>3-х сторонняя усиленная ригельная система запираения. Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания. Система блокировки ригельного механизма при выбивании. Общая толщина двери - 98 мм; толщина боковых стенок - 55 мм.</p> <p>Комплектуются одним или двумя <u>ключевым замком КАВА MAUER</u> (в комплекте 2 ключа). Устройство для опечатывания. Наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте</p>	<p>Размеры (ВхШхГ): 1200х680х510</p> <p>Вес: 441кг</p>	<p><b>146 447</b></p>
	<p>Сейф ГРАНИТ III-1368 KL</p>	<p>Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2017, класс 3 (ГОСТ Р).</p> <p>3-х сторонняя усиленная ригельная система запираения. Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания. Система блокировки ригельного механизма при выбивании. Общая толщина двери - 98 мм; толщина боковых стенок - 55 мм.</p> <p>Комплектуются одним или двумя <u>ключевым замком КАВА MAUER</u> (в комплекте 2 ключа). Устройство для опечатывания. Наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте</p>	<p>Размеры (ВхШхГ): 1320х680х510</p> <p>Вес: 502кг</p>	<p><b>159 299</b></p>
	<p>Сейф ГРАНИТ III-1668 KL</p>	<p>Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2017, класс 3 (ГОСТ Р).</p> <p>3-х сторонняя усиленная ригельная система запираения. Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания. Система блокировки ригельного механизма при выбивании. Общая толщина двери - 98 мм; толщина боковых стенок - 55 мм.</p> <p>Комплектуются одним или двумя <u>ключевым замком КАВА MAUER</u> (в комплекте 2 ключа). Устройство для опечатывания. Наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте</p>	<p>Размеры (ВхШхГ): 1660х680х510</p> <p>Вес: 600кг</p>	<p><b>178 475</b></p>