

## Металлические шкафы для раздевалок (локеры)



Обсудить подробности заказа в чате  
WhatsApp.

[Просканируйте этот код.](#)

прайс-лист от 27.11.2023

Внешний вид	Название	Описание	Параметры	Цена, руб
-------------	----------	----------	-----------	-----------





### Шкафы серии LS Стандарт






Шкафы серии **LS Стандарт** предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, а также для организации камер хранения.

**опции (под заказ):** замком PL\*\*\* (вместо ключевого замка устанавливается бесключевой замок Euro-locks A129 с устройством под навесной замок), кодовый механический или кодовый электронный (по запросу), для камер хранения или фитнес центров; полка под обувь, подставка или скамья-подставка под шкаф, наклонная крыша




Все архивные шкафы серии **LS Стандарт** имеют:

- Сертификат соответствия Ростест
- Декларацию о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012»

	<b>Шкаф LS-11-40D</b>	<p>Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 1 Количество секций: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• способ сборки: зацепы и саморезы (крепёж в комплекте)</li> <li>• ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций)</li> <li>• вентиляционные отверстия</li> <li>• конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой</li> <li>• возможность установки двери с правым или левым открыванием (по желанию заказчик изменяет направление открывания двери)</li> <li>• комплектация: полка, перекладина, крючки</li> <li>• <b>поставляются в разобранном виде</b></li> </ul>	<p>Размеры (ВxШxГ): 1830x418x500</p> <p>Вес: 23,7кг</p>	<b>11 444</b>
	<b>Шкаф LS 11-50</b>	<p>Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество секций: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• способ сборки: зацепы и саморезы (крепёж в комплекте)</li> <li>• ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций)</li> <li>• вентиляционные отверстия</li> <li>• конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой</li> <li>• возможность установки двери с правым или левым открыванием (по желанию заказчик изменяет направление открывания двери)</li> <li>• комплектация: полка, перекладина, крючки</li> <li>• <b>поставляются в разобранном виде</b></li> </ul>	<p>Размеры (ВxШxГ): 1900x(1830)*500x500</p> <p>Вес: 26кг</p>	<b>14 576</b>
	<b>Шкаф LS-21</b>	<p>Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• способ сборки: зацепы и саморезы (крепёж в комплекте)</li> <li>• ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций)</li> <li>• вентиляционные отверстия</li> <li>• конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой</li> <li>• возможность установки дверей с односторонним открыванием и с распашным (по желанию заказчик изменяет направление открывания дверей)</li> <li>• комплектация: полка, перекладина, крючки</li> <li>• <b>поставляются в разобранном виде</b></li> </ul>	<p>Размеры (ВxШxГ): 1830x600x500</p> <p>Вес: 28,8кг</p>	<b>13 719</b>
	<b>Шкаф LS 21-50</b>	<p>Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• способ сборки: зацепы и саморезы (крепёж в комплекте)</li> <li>• ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций)</li> <li>• вентиляционные отверстия</li> <li>• конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой</li> <li>• возможность установки дверей с односторонним открыванием и с распашным (по желанию заказчик изменяет направление открывания дверей)</li> <li>• комплектация: полка, перекладина, крючки</li> <li>• <b>поставляются в разобранном виде</b></li> </ul>	<p>Размеры (ВxШxГ): 1830x500x500</p> <p>Вес: 26кг</p>	<b>12 811</b>

	<p><b>Шкаф</b> LS-21-60</p>	<p>Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• способ сборки: зацепы и саморезы (крепёж в комплекте)</li> <li>• ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций)</li> <li>• вентиляционные отверстия</li> <li>• конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой</li> <li>• возможность установки дверей с односторонним открыванием и с распашным (по желанию заказчик изменяет направление открывания дверей)</li> <li>• комплектация: полка, перекладина, крючки</li> <li>• поставляются в разобранном виде</li> </ul>	<p>Размеры (ВхШхГ): 1860х600х500</p> <p>Вес: 29,8кг</p>	<p><b>13 719</b></p>
	<p><b>Шкаф</b> LS-21-80</p>	<p>Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• способ сборки: зацепы и саморезы (крепёж в комплекте)</li> <li>• ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций)</li> <li>• вентиляционные отверстия</li> <li>• конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой</li> <li>• возможность установки дверей с односторонним открыванием и с распашным (по желанию заказчик изменяет направление открывания дверей)</li> <li>• комплектация: полка, перекладина, крючки</li> <li>• поставляются в разобранном виде</li> </ul>	<p>Размеры (ВхШхГ): 1830х813х500</p> <p>Вес: 35кг</p>	<p><b>17 309</b></p>
	<p><b>Шкаф</b> LS-22</p>	<p>Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 4 Количество секций: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• способ сборки: зацепы и саморезы (крепёж в комплекте)</li> <li>• ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций)</li> <li>• вентиляционные отверстия</li> <li>• конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой</li> <li>• возможность установки дверей с односторонним открыванием и с распашным (по желанию заказчик изменяет направление открывания дверей)</li> <li>• поставляются в разобранном виде</li> </ul>	<p>Размеры (ВхШхГ): 1830х600х500</p> <p>Вес: 28,6кг</p>	<p><b>16 289</b></p>
	<p><b>Шкаф</b> LS-41</p>	<p>Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 4 Количество секций: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• способ сборки: зацепы и саморезы (крепёж в комплекте)</li> <li>• ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций)</li> <li>• вентиляционные отверстия</li> <li>• конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой</li> <li>• возможность установки дверей с односторонним открыванием и с распашным (по желанию заказчик изменяет направление открывания дверей)</li> <li>• поставляются в разобранном виде</li> </ul>	<p>Размеры (ВхШхГ): 1830х1170х500</p> <p>Вес: 52,5кг</p>	<p><b>26 071</b></p>
<b>Шкафы серии ML Усиленные</b>				
<p>Шкафы серии <b>ML Усиленные</b> предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, хоз. инвентаря, а также для организации камер хранения.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• возможность за счет общей боковой стенки и специальных элементов боковых креплений собрать в ряд неограниченное количество модулей. (Модуль из локеров с различным количеством секций производится под заказ)</li> </ul> <p>Все архивные шкафы серии <b>ML Усиленные</b> имеют:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сертификат соответствия Ростест</li> <li>• Декларацию о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012»</li> </ul>				
	<p><b>Шкаф</b> ML 01-30 дополнительный модуль (LS-001)</p>	<p>Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• жесткий корпус, усилен сварной рамой</li> <li>• вертикальная сборка при помощи зацепов, саморезов и винтов</li> <li>• ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций)</li> <li>• вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке</li> <li>• конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой</li> <li>• возможность установки двери с левой или правой стороной открывания</li> <li>• комплектация: полка, перекладина, крючки</li> <li>• поставляются в разобранном виде</li> </ul>	<p>Размеры (ВхШхГ): 1830х300х500</p> <p>Вес: 14,5кг</p>	<p><b>7 354</b></p>

	<p><b>Шкаф ML 01-40</b> дополнительный модуль (LS-001- 40)</p>	<p>Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• жесткий корпус, усилен сварной рамой</li> <li>• вертикальная сборка при помощи зацепов, саморезов и винтов</li> <li>• ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций)</li> <li>• вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке</li> <li>• конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой</li> <li>• возможность установки двери с левой или правой стороны открывания</li> <li>• комплектация: полка, перекладина, крючки</li> <li>• поставляются в разобранном виде</li> </ul>	<p>Размеры (ВxШxГ): 1830x400x500</p> <p>Вес: 16,8кг</p>	<p><b>8 425</b></p>
	<p><b>Шкаф ML 02-30</b> (дополнительный модуль)</p>	<p>Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• жесткий корпус, усилен сварной рамой</li> <li>• вертикальная сборка при помощи зацепов, саморезов и винтов</li> <li>• ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций)</li> <li>• вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке</li> <li>• конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой</li> <li>• возможность установки дверей с левой или правой стороны открывания</li> <li>• комплектация: разделитель горизонтальный, перекладина, крючки</li> <li>• поставляются в разобранном виде</li> </ul>	<p>Размеры (ВxШxГ): 1830x300x500</p> <p>Вес: 14,5кг</p>	<p><b>8 915</b></p>
	<p><b>Шкаф ML 11-30</b> базовый модуль (LS-01)</p>	<p>Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• жесткий корпус, усилен сварной рамой</li> <li>• вертикальная сборка при помощи зацепов, саморезов и винтов</li> <li>• ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций)</li> <li>• вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке</li> <li>• возможность установки дверей с левой или правой стороны открывания</li> <li>• комплектация: полка, перекладина, крючки</li> <li>• поставляются в разобранном виде</li> </ul> <p><b>Опции (под заказ):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• вертикальная перегородка ML 1200 – устанавливается вертикально между верхней и нижней полкой для разделения чистой и рабочей одежды;</li> <li>• вертикальная перегородка ML 1500 – устанавливается вертикально между верхней полкой и дном локера для разделения чистой и рабочей одежды;</li> <li>• замок PL (вместо ключевого замка устанавливается бесключевой замок Euro-locks A129 с устройством под навесной замок)</li> </ul>	<p>Размеры (ВxШxГ): 1830x300x500</p> <p>Вес: 17,6кг</p>	<p><b>8 374</b></p>
	<p><b>Шкаф ML 11-40</b> базовый модуль (LS-01-40)</p>	<p>Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• жесткий корпус, усилен сварной рамой</li> <li>• вертикальная сборка при помощи зацепов, саморезов и винтов</li> <li>• ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций)</li> <li>• вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке</li> <li>• конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой</li> <li>• возможность установки дверей с левой или правой стороны открывания</li> <li>• комплектация: полка, перекладина, крючки</li> <li>• поставляются в разобранном виде</li> </ul>	<p>Размеры (ВxШxГ): 1830x400x500</p> <p>Вес: 20кг</p>	<p><b>9 445</b></p>
	<p><b>Шкаф ML 11-50</b> (базовый модуль)</p>	<p>Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество полок: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• жесткий корпус, усилен сварной рамой</li> <li>• вертикальная сборка при помощи зацепов, саморезов и винтов</li> <li>• ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций)</li> <li>• вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке</li> <li>• конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой</li> <li>• возможность установки дверей с левой или правой стороны открывания</li> <li>• комплектация: вертикальная перегородка ML 1200, 2 полки, перекладина, крючки</li> <li>• поставляются в разобранном виде</li> </ul>	<p>Размеры (ВxШxГ): 1830x500x500</p> <p>Вес: 22,2кг</p>	<p><b>14 693</b></p>

	<p><b>Шкаф</b> ML 12-30 базовый модуль (LS-02)</p>	<p>Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• жесткий корпус, усилен сварной рамой</li> <li>• вертикальная сборка при помощи зацепов, саморезов и винтов</li> <li>• ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций)</li> <li>• вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке</li> <li>• конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой</li> <li>• возможность установки дверей с левой или правой стороной открывания</li> <li>• комплектация: разделитель горизонтальный, перекладина, крючки</li> <li>• поставляются в разобранном виде</li> </ul>	<p>Размеры (ВхШхГ): 1830x300x500</p> <p>Вес: 17,6кг</p>	<b>9 823</b>
	<p><b>Шкаф</b> ML 21-60 (ML-11-30 + ML-01-30)</p>	<p>Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• жесткий корпус, усилен сварной рамой</li> <li>• вертикальная сборка при помощи зацепов, саморезов и винтов</li> <li>• ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций)</li> <li>• вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке</li> <li>• конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой</li> <li>• возможность установки дверей с левой или правой стороной открывания</li> <li>• комплектация: 2 полки, перекладина, крючки</li> <li>• поставляются в разобранном виде</li> </ul>	<p>Размеры (ВхШхГ): 1830x600x500</p> <p>Вес: 32кг</p>	<b>14 405</b>
	<p><b>Шкаф</b> ML 21-80</p>	<p>Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• жесткий корпус, усилен сварной рамой</li> <li>• вертикальная сборка при помощи зацепов, саморезов и винтов</li> <li>• ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций)</li> <li>• вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке</li> <li>• конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой</li> <li>• возможность установки дверей с левой или правой стороной открывания</li> <li>• комплектация: 2 полки, перекладина, крючки</li> <li>• поставляются в разобранном виде</li> </ul>	<p>Размеры (ВхШхГ): 1830x800x500</p> <p>Вес: 34кг</p>	<b>18 175</b>


#### Шкаф для сумок

**Шкаф для сумок** предназначен для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, а также для организации камер хранения.

• **опции (под заказ):** замком PL\*\*\* (вместо ключевого замка устанавливается бесключевой замок Euro-locks A129 с устройством под навесной замок), кодовый механический или кодовый электронный (по запросу), для камер хранения или фитнес центров; подставка или скамья-подставка под шкаф, наклонная крыша

**Шкаф для сумок** имеет:

- Сертификат соответствия Ростест
- Декларацию о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012»


	<p><b>Шкаф</b> LS-24</p>	<p>Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество секций: 8</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• способ сборки: зацепы и саморезы (крепеж в комплекте)</li> <li>• ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций)</li> <li>• конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой</li> <li>• поставляются в разобранном виде</li> </ul>	<p>Размеры (ВхШхГ): 1830x575x500</p> <p>Вес: 32,7кг</p>	<b>19 900</b>
--	------------------------------	---	---	---------------






#### Опции и аксессуары

Используется для оснащения раздевалок в спортивных центрах и на производственных предприятиях. Подставки LS и подставки со скамьей предназначены для установки на них шкафов для раздевалок серии LS.

Все аксессуары имеют:

- Декларацию о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012»

	<p><b>Подставка</b> LS 21-60</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Предусмотрено крепление шкафа к подставке.</li> <li>• Каркас изготовлен из металла 1.5 мм и профильной трубы сечением 20x20 мм.</li> <li>• Высота опоры: подставка LS- 150 мм (возможно изготовление под заказ опоры любой высоты); подставка со скамьей- 300 мм.</li> <li>• Пластиковые декоративные заглушки черного цвета (с резьбой для установки Винтов Strong MS регулировочных). Винты приобретаются отдельно.</li> <li>• Цвет каркаса: серый полуматовый (RAL 7038).</li> <li>• Тип покрытия: порошковое, влагоустойчивое.</li> <li>• Поставляются в разобранном виде.</li> </ul>	<p>Размеры (ВхШхГ): 170/150x600x496</p> <p>Вес: 3кг</p>	<b>2 152</b>
--	--------------------------------------	--	---	--------------

	<p>Подставка LS 21-80</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Предусмотрено крепление шкафа к подставке.</li> <li>• Каркас изготовлен из металла 1.5 мм и профильной трубы сечением 20x20 мм.</li> <li>• Высота опоры: подставка LS- 150 мм (возможно изготовление под заказ опоры любой высоты); подставка со скамьей- 300 мм.</li> <li>• Пластиковые декоративные заглушки черного цвета (с резьбой для установки Винтов Strong MS регулировочных). Винты приобретаются отдельно.</li> <li>• Цвет каркаса: серый полуматовый (RAL 7038).</li> <li>• Тип покрытия: порошковое, влагоустойчивое.</li> <li>• Поставляются в разобранном виде.</li> </ul>	<p>Размеры (ВxШxГ): 170/150x808x496</p> <p>Вес: 3,3кг</p>	<p><b>2 407</b></p>
	<p>Скамья- подставка LS-21-60 Сосна</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Предусмотрено крепление шкафа к подставке.</li> <li>• Каркас изготовлен из металла 1.5 мм и профильной трубы сечением 20x20 мм.</li> <li>• Пластиковые декоративные заглушки черного цвета (с резьбой для установки Винтов Strong MS регулировочных). Винты приобретаются отдельно.</li> <li>• Материал настила сидений: шлифованная сосна размерами 20x96 мм, покрытая защитным составом.</li> <li>• Цвет каркаса: серый полуматовый (RAL 7038).</li> <li>• Тип покрытия: порошковое, влагоустойчивое.</li> <li>• Поставляются в разобранном виде.</li> </ul>	<p>Размеры (ВxШxГ): 334/300x600x770</p> <p>Вес: 6кг</p>	<p><b>5 743</b></p>
	<p>Скамья- подставка LS-21-80</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Предусмотрено крепление шкафа к подставке.</li> <li>• Каркас изготовлен из металла 1.5 мм и профильной трубы сечением 20x20 мм.</li> <li>• Пластиковые декоративные заглушки черного цвета (с резьбой для установки Винтов Strong MS регулировочных). Винты приобретаются отдельно.</li> <li>• Материал настила сидений: шлифованная сосна размерами 20x96 мм, покрытая защитным составом.</li> <li>• Цвет каркаса: серый полуматовый (RAL 7038).</li> <li>• Тип покрытия: порошковое, влагоустойчивое.</li> <li>• Поставляются в разобранном виде.</li> </ul>	<p>Размеры (ВxШxГ): 334/300x813x770</p> <p>Вес: 8кг</p>	<p><b>6 467</b></p>
	<p>Поддон ML/LS 300</p>	<p>Гладкая поверхность пола раздевалки, мокрый кафельный пол легко провоцируют скольжение. Индивидуальный противоскользящий коврик для шкафа раздевалки, поможет повысить комфортность и обеспечить безопасность во время переодевания.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Цвет: черный</li> </ul> <p>ПОДХОДИТ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ ЛОКЕРОВ: LS-01, LS-001, LS-21, LS 21-60, ML 11-30, ML 01-30, ML 21-60, MLH - 11-30, MLH - 01-30, MLH - 21-60</p>	<p>Размеры (ВxШxГ): 30x294x457</p> <p>Вес: 0,6кг</p>	<p><b>867</b></p>
	<p>Поддон ML/LS 400</p>	<p>Гладкая поверхность пола раздевалки, мокрый кафельный пол легко провоцируют скольжение. Индивидуальный противоскользящий коврик для шкафа раздевалки, поможет повысить комфортность и обеспечить безопасность во время переодевания.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Цвет: черный</li> </ul> <p>ПОДХОДИТ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ ЛОКЕРОВ: LS 01-40, LS-001-40, LS 11-40D, LS 21-80, LS 21-80D, ML 11-40, ML 01-40, ML 21-80, MLH 11-40, MLH 01-40</p>	<p>Размеры (ВxШxГ): 30x394x457</p> <p>Вес: 1кг</p>	<p><b>867</b></p>