





прайс-лист от 28.09.2021

Обсудить подробности заказа в чате WhatsApp. [Просканируйте этот код.](#)

Серия "Торстон"



Кабинет выполнен в эксклюзивном цвете Вотан с гладкой полуматовой поверхностью в сочетании с модным антрацитом, выгодно подчеркивающим древесный декор.

Стол руководителя с опорной тумбой

Столы с опорной тумбой: Столешница и бок стола выполнены из ЛДСП 50мм.

Опорная тумба высотой 550 мм, глубиной 520 мм. Тумба с 2 ящиками, нишей и отсеком с дверью-купе. Ящики плавного закрывания с доводчиками, со стильными металлическими боковинами в цвет корпуса, производства Hettich.

Крышка и бок опорной тумбы выполнены из ЛДСП 50 мм, фасады ящиков и двери-купе - из ЛДСП 18 мм.



Изображение	Артикул	Габаритные размеры	Описание	Цена
	T-22л.0000	2200*2000*750	Столешница 2200*1000 , тумба с левой стороны Без блока розеток.	82 277
	T-22л.1000	2200*2000*750	Столешница 2200*1000 , тумба с левой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	115 879
	T-20л.0000	2000*2000*750	Столешница 2000*1000 , тумба с левой стороны Без блока розеток.	81 426
	T-20л.1000	2000*2000*750	Столешница 2000*1000 , тумба с левой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	115 028
	T-18л.0000	1800*2000*750	Столешница 1800*1000 , тумба с левой стороны Без блока розеток.	78 771
	T-18л.1000	1800*2000*750	Столешница 1800*1000 , тумба с левой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	112 373
	T-22пр.0000	2200*2000*750	Столешница 2200*1000 , тумба с правой стороны Без блока розеток.	82 277
	T-22пр.1000	2200*2000*750	Столешница 2200*1000 , тумба с правой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	115 879
	T-20пр.0000	2000*2000*750	Столешница 2000*1000 , тумба с правой стороны Без блока розеток.	81 426
	T-20пр.1000	2000*2000*750	Столешница 2000*1000 , тумба с правой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	115 028
	T-18пр.0000	1800*2000*750	Столешница 1800*1000 , тумба с правой стороны Без блока розеток.	78 771
	T-18пр.1000	1800*2000*750	Столешница 1800*1000 , тумба с правой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	112 373
	T-922л.0000	2200*3700*750	Столешница 2200*1000 , тумба с левой стороны Столешница брифинга 1700*900 Без блока розеток.	109 740
	T-922л.1000	2200*3700*750	Столешница 2200*1000 , тумба с левой стороны Столешница брифинга 1700*900 С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	143 342
	T-920л.0000	2000*3700*750	Столешница 2000*1000 , тумба с левой стороны Столешница брифинга 1700*900 Без блока розеток.	107 751
	T-920л.1000	2000*3700*750	Столешница 2000*1000 , тумба с левой стороны Столешница брифинга 1700*900 С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	127 874
	T-918л.0000	1800*3700*750	Столешница 1800*1000 , тумба с левой стороны Столешница брифинга 1700*900 Без блока розеток.	110 452
	T-918л.1000	1800*3700*750	Столешница 1800*1000 , тумба с левой стороны Столешница брифинга 1700*900 С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	136 447
	T-822л.0000	2200*3150*750	Столешница 2200*1000 , тумба с левой стороны Столешница брифинга 1150*900 Без блока розеток.	139 634
	T-822л.1000	2200*3150*750	Столешница 2200*1000 , тумба с левой стороны Столешница брифинга 1150*900 С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	139 634
	T-820л.0000	2000*3150*750	Столешница 2000*1000 , тумба с левой стороны Столешница брифинга 1150*900 Без блока розеток.	104 043

	T-820л.1000	2000*3150*750	Столешница 2000*1000 , тумба с левой стороны Столешница брифинга 1150*900 С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	137 645
	T-818л.0000	1800*3150*750	Столешница 1800*1000 , тумба с левой стороны Столешница брифинга 1150*900 Без блока розеток.	102 844
	T-818л.1000	1800*3150*750	Столешница 1800*1000 , тумба с левой стороны Столешница брифинга 1150*900 С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	136 447
	T-922пр.0000	2200*3700*750	Столешница 2200*1000 , тумба с правой стороны Столешница брифинга 1700*900 Без блока розеток.	109 740
	T-922пр.1000	2200*3700*750	Столешница 2200*1000 , тумба с правой стороны Столешница брифинга 1700*900 С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	143 342
	T-920пр.0000	2000*3700*750	Столешница 2000*1000 , тумба с правой стороны Столешница брифинга 1700*900 Без блока розеток.	107 751
	T-920пр.1000	2000*3700*750	Столешница 2000*1000 , тумба с правой стороны Столешница брифинга 1700*900 С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	127 874
	T-918пр.0000	1800*3700*750	Столешница 1800*1000 , тумба с правой стороны Столешница брифинга 1700*900 Без блока розеток.	110 452
	T-918пр.1000	1800*3700*750	Столешница 1800*1000 , тумба с правой стороны Столешница брифинга 1700*900 С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	136 447
	T-822пр.0000	2200*3150*750	Столешница 2200*1000 , тумба с правой стороны Столешница брифинга 1150*900 Без блока розеток.	139 634
	T-822пр.1000	2200*3150*750	Столешница 2200*1000 , тумба с правой стороны Столешница брифинга 1150*900 С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	139 634
	T-820пр.0000	2000*3150*750	Столешница 2000*1000 , тумба с правой стороны Столешница брифинга 1150*900 Без блока розеток.	104 043
	T-820пр.1000	2000*3150*750	Столешница 2000*1000 , тумба с правой стороны Столешница брифинга 1150*900 С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	137 645
	T-818пр.0000	1800*3150*750	Столешница 1800*1000 , тумба с правой стороны Столешница брифинга 1150*900 Без блока розеток.	102 844
	T-818пр.1000	1800*3150*750	Столешница 1800*1000 , тумба с правой стороны Столешница брифинга 1150*900 С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	136 447

Стол руководителя прямой

Столешница и бока стола выполнены из ЛДСП 50мм.

Соединительные щиты - ЛДСП Антрацит 22 мм, кромка 2 мм

	T-120 пр	2000*900*750	Стол прямой. Опора со скошенным элементом расположена с правой стороны стола.	39 996
	T-118 пр	1800*900*750		38 762
	T-116 пр	1600*900*750		37 712
	T-120 л	2000*900*750	Стол прямой. Опора со скошенным элементом расположена с левой стороны стола.	39 996
	T-118 л	1800*900*750		38 762
	T-116 л	1600*900*750		37 712












Тумбы подкатные

Топ и бока ЛДСП Дуб Вотан 18 мм, кромка 2 мм;

Фасады ЛДСП Дуб Вотан 18 мм, кромка 2 мм.

Ящики плавного закрывания с доводчиками, со стильными металлическими боковинами в цвет корпуса, производства Hettich. В комплект входят надставки на коковину ящиков (релинги) для увеличения высоты внутреннего пространства.

На дверях петли со встроенным демпфером для наиболее комфортного закрывания дверей. Уникальная функция самозакрывания срабатывает даже с широкого угла – дверь закрывается как будто сама. Инновационная технология, простой монтаж и эксплуатация, элегантный дизайн, бесшумная работа.

	T-290	906*480*567	Тумба подкатная "Греденция". Три ящика. Верхний ящик с замком. Собирается на левую и правую сторону. Петли на дверях с функцией самозакрывания производства Hettich. В комплект входят заглушки на чашку и плечо петли. Петли регулируются в трех плоскостях. Угол открывания петель 110 гр.	36 800
	T-90	480*480*567	Тумба подкатная. Три ящика. Верхний ящик с замком.	29 279
Брифинг				
Столешница и бока брифинга выполнены из ЛДСП 50мм. Соединительные щиты - ЛДСП Антрацит 22 мм, кромка 2 мм				
	T-831	1150*800*750	Брифинг для 3 человек.	26 594
Стол переговоров				
Комплектации в наличии				
	T-102	2300*1100*750	Стол переговоров для 6 человек.	51 463
Комплектации под заказ				
	T-103	3000*1600*750	Стол переговоров на 6 человек. Не забудьте приобрести центральную вставку, которая может быть в различных исполнениях. Требуется 1 вставка.	88 381
	T-104	3000*1600*750	Стол переговоров на 8 человек. Не забудьте приобрести центральную вставку, которая может быть в различных исполнениях. Требуется 1 вставка.	78 944
	T-105	4600*1600*750	Стол переговоров на 10 человек. Не забудьте приобрести центральную вставку, которая может быть в различных исполнениях. Требуется 2 вставки.	125 558
	T-106	4600*1600*750	Стол переговоров на 12 человек. Не забудьте приобрести центральную вставку, которая может быть в различных исполнениях. Требуется 2 вставки.	116 123
	T-107	6200*1600*750	Стол переговоров на 14 человек. Не забудьте приобрести центральную вставку, которая может быть в различных исполнениях. Требуется 3 вставки.	162 737
	T-108	6200*1600*750	Стол переговоров на 16 человек. Не забудьте приобрести центральную вставку, которая может быть в различных исполнениях. Требуется 3 вставки.	153 300
	T-111	1600*200*22	Центральная вставка стола переговоров без блоков розеток.	2 759

	T-112	1600*200*22	Центральная вставка стола переговоров с блоком розеток. Блок выдвижной. Открывается нажатием кнопки на корпусе. В блоке располагаются 3 розетки по 220 В	12 035
	T-113	1600*200*22	Центральная вставка стола переговоров с блоком розеток. В блоке располагаются 2 розетки по 220 В и 2 RG45	33 619
Дополнительные элементы к столам				
	50090	64*815	Вертикальная направляющая для кабеля, крепится под столешницу. Цвет серебристый. Применяется для максимальной высоты стола 815 мм	3 100
	50094	70*50*900	Лоток узкий сетчатый для проводов. Крепится к столешнице. Крепление в комплекте	589
Стол журнальный				
	T-310	880*550*500	Стол журнальный	20 927
Тумбы				
<p>Топ и бока ЛДСП Дуб Вотан 32 мм, кромка 2 мм; Внутренний каркас ЛДСП Антрацит 22 и 16 мм, кромка 2 мм; Фасады ЛДСП Дуб Вотан 18 мм, кромка 2 мм. Ящики плавного закрывания с доводчиками, со стильными металлическими боковинами в цвет корпуса, производства Hettich. В комплект входят надставки на боковину ящиков (релинги) для увеличения высоты внутреннего пространства. На дверях петли со встроенным демпфером для наиболее комфортного закрывания дверей. Уникальная функция самозакрывания срабатывает даже с широкого угла – дверь закрывается как будто сама. Инновационная технология, простой монтаж и эксплуатация, элегантный дизайн, бесшумная работа.</p>				
Комплектации в наличии				
Изображение	Артикул	Габаритный размер ш*г*в	Описание	Цена
	T-13-01	2200*520*970	Тумба с 2 дверьми и 3 ящиками. За дверью полка с возможностью переустановки на разную высоту. Петли на дверях с функцией самозакрывания производства Hettich. В комплект входят заглушки на чашку и плечо петли. Петли регулируются в трех плоскостях. Угол открывания петель 110 гр.	75 678
Комплектации под заказ				
	T-12-01	1494*520*970	Тумба с дверью и 3 ящиками. За дверью полка с возможностью переустановки на разную высоту. Петли на дверях с функцией самозакрывания производства Hettich. В комплект входят заглушки на чашку и плечо петли. Петли регулируются в трех плоскостях. Угол открывания петель 110 гр.	64 285
	T-13-02л/пр	2200*520*970	Тумба с 1 дверью и 6 ящиками. За дверью полка с возможностью переустановки на разную высоту. Петли на дверях с функцией самозакрывания производства Hettich. В комплект входят заглушки на чашку и плечо петли. Петли регулируются в трех плоскостях. Угол открывания петель 110 гр.	98 969
	T-13-03	2200*520*970	Тумба с нишей и 6 ящиками.	94 470

	T-13-04	2200*520*970	Тумба с нишей и 2 дверьми. Полки могут устанавливаться на разную высоту. Петли на дверях с функцией самозакрывания производства Hettich. В комплект входят заглушки на чашку и плечо петли. Петли регулируются в трех плоскостях. Угол открывания петель 110 гр.	45 269
Шкафы и гардеробы				
<p>Топ и бока выполнены из ЛДСП Дуб Вотан 32 мм, кромка 2 мм; Внутренний каркас ЛДСП Антрацит 22 и 16 мм, кромка 2 мм; Двери ЛДСП Дуб Вотан 18 мм, кромка 2 мм. На дверях петли со встроенным демпфером для наиболее комфортного закрывания дверей. Уникальная функция самозакрывания срабатывает даже с широкого угла – дверь закрывается как будто сама. Инновационная технология, простой монтаж и эксплуатация, элегантный дизайн, бесшумная работа.</p>				
	T-31-01	788*520*2120	Гардероб. Две полки под головные уборы и под обувь, с возможностью установки на разную высоту. Поперечная вешалка-штанга.	44 255
	T-31-11		Стеллаж с 5 полками. Три полки с возможностью установки на разную высоту.	46 033
	T-32-02	1494*520*2120	<p>Модель двухсекционный:</p> <p>Секция 1 - Гардероб. Две полки: под головные уборы и под обувь, с возможностью установки на разную высоту. Поперечная вешалка-штанга.</p> <p>Секция 2 - Стеллаж с 5 полками. Три полки с возможностью установки на разную высоту.</p> <p>Секции можно ставить в любом порядке.</p>	66 278
	T-32-12		Стеллаж двухсекционный с 5 полками в каждой секции. Три полки с возможностью установки на разную высоту.	68 052
	T-33-03	2200*520*2120	<p>Модель трехсекционный:</p> <p>Секция 1 - Гардероб. Две полки: под головные уборы и под обувь, с возможностью установки на разную высоту. Поперечная вешалка-штанга.</p> <p>Секции 2, 3 - Стеллаж с 5 полками. Три полки с возможностью установки на разную высоту.</p> <p>Секции можно ставить в любом порядке.</p>	90 026
	T-33-13		Стеллаж трехсекционный с 5 полками в каждой секции. Три полки с возможностью установки на разную высоту.	91 051
	T-31-12 л/пр	788*520*2120	Стеллаж с 5 полками. Три полки с возможностью установки на разную высоту. В нижней части дверь ЛДСП, сверху стеклянная дверь в алюминиевом профиле. Цвет профиля - шампань. Стекло бронзовое матовое. Шкаф может быть в левом и правом исполнении, в зависимости от направления открывания дверей.	55 223
 На рис. правый	T-32-03 л/пр	1494*520*2120	<p>Стеллаж двухсекционный: Секция 1 - Гардероб. Две полки: под головные уборы и под обувь, с возможностью установки на разную высоту. Поперечная вешалка-штанга.</p> <p>Секция 2 - Стеллаж с 5 полками. Три полки с возможностью установки на разную высоту.</p> <p>Секции можно ставить в любом порядке.</p> <p>С одной стороны дверь глухая. С другой, в нижней части дверь ЛДСП, сверху стеклянная дверь в алюминиевом профиле. Цвет профиля - шампань. Стекло бронзовое матовое.</p> <p>Шкаф может быть в левом и правом исполнении, в зависимости от расположения стеклянной и низкой дверей.</p>	76 657

 <p>На рис. правый</p>	<p>T-32-13 л/пр</p>	<p>1494*520*2120</p>	<p>Стеллаж двухсекционный с 5 полками в каждой секции. Три полки с возможностью установки на разную высоту. С одной стороны дверь глухая. С другой, в нижней части дверь ЛДСП, сверху стеклянная дверь в алюминиевом профиле. Цвет профиля - шампань. Стекло бронзовое матовое.</p> <p>Петли на дверях с функцией самозакрывания производства Hettich. В комплект входят заглушки на чашку и плечо петли.</p> <p>Петли регулируются в трех плоскостях. Угол открывания петель 110 гр. Шкаф может быть в левом и правом исполнении, в зависимости от расположения стеклянной и низкой дверей.</p>	<p>78 432</p>
	<p>T-32-14</p>	<p>1494*520*2120</p>	<p>Стеллаж двухсекционный с 5 полками в каждой секции. Три полки с возможностью установки на разную высоту. В нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери в алюминиевом профиле. Цвет профиля - шампань. Стекло бронзовое матовое.</p>	<p>87 409</p>
	<p>T-33-04 л/пр</p>	<p>2200*520*2120</p>	<p>Шкаф трехсекционный: Секция 1 - Гардероб. Две полки: под головные уборы и под обувь, с возможностью установки на разную высоту. Вешалка-штанга. Секции 2, 3 - Стеллаж с 5 полками. Три полки с возможностью установки на разную высоту. Секции можно ставить в любом порядке. Две двери глухие. В одной из секций в нижней части дверь ЛДСП, сверху стеклянная дверь в алюминиевом профиле. Цвет профиля - шампань. Стекло бронзовое матовое. Шкаф может быть в левом и правом исполнении, в зависимости от направления открывания стеклянной и низкой дверей.</p>	<p>99 567</p>
	<p>T-33-14 л/пр</p>	<p>2200*520*2120</p>	<p>Стеллаж трехсекционный с 5 полками в каждой секции. Три полки с возможностью установки на разную высоту. Две двери глухие. В одной из секций в нижней части дверь ЛДСП, сверху стеклянная дверь в алюминиевом профиле. Цвет профиля - шампань. Стекло бронзовое матовое. Стекло и низкая двери могут быть левыми или правыми. Шкаф может быть в левом и правом исполнении, в зависимости от направления открывания стеклянной и низкой дверей.</p>	<p>100 591</p>
	<p>T-33-05</p>	<p>2200*520*2120</p>	<p>Стеллаж трехсекционный: Секция 1 - Гардероб. Две полки: под головные уборы и под обувь, с возможностью установки на разную высоту. Вешалка-штанга. Секции 2, 3 - Стеллаж с 5 полками. Три полки с возможностью установки на разную высоту. Секции можно ставить в любом порядке. Одна дверь глухая. В двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери в алюминиевом профиле. Цвет профиля - шампань. Стекло бронзовое матовое.</p>	<p>109 383</p>
	<p>T-33-15</p>	<p>2200*520*2120</p>	<p>Стеллаж трехсекционный с 5 полками в каждой секции. Три полки с возможностью установки на разную высоту. Одна дверь глухая. В двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери в алюминиевом профиле. Цвет профиля - шампань. Стекло бронзовое матовое.</p>	<p>110 408</p>



T-33-16л/пр

2200*520*2120

Стеллаж трехсекционный с 5 полками в каждой секции. Три полки с возможностью установки на разную высоту. В нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные дверь в алюминиевом профиле. Цвет профиля - шампань. Стекло бронзовое матовое.

199 948