

## Кабинет руководителя "Vestar" ®



### Цвета исполнения:

Дуб Галифакс белый/Бетон Чикаго



Сосна Пасадена/Бетон Чикаго



Обсудить подробности заказа в чате  
WhatsApp.

[Просканируйте этот код.](#)

прайс-лист от 16.12.2022

### Стол руководителя на ЛДСП опорах с опорной тумбой

**Стол с опорной тумбой:** Столешница, бок и планки стола выполнены из ЛДСП 38 мм Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка ABS 2мм. На коротких торцах столешницы и на планках на лицевой части стола кромка поперечная, на остальных элементах продольная.  
Щит на лицевой части стола - ЛДСП Бетон Чикаго - 18 мм, кромка ABS 2 мм;  
**Опорная тумба:** высота 603 мм, глубина 580 мм. Имеет 2 ящика, отсек с дверью и нишу. В отсеках с дверью и нише имеется по одной полке. На двери петли с доводчиком.  
Ящики со стильными металлическими боковинами производства Hettich и системой плавного закрывания с доводчиками. На первом ящике замок. Ручки металлические с межцентровым расстоянием 320 мм, цвет "нержавеющая сталь".  
Крепление столешниц разборное в металлические муфты, закрученные в столешницу.  
Опоры бока стола регулируемые металл/пластик черный. Регулировка до 15 мм.  
Опоры тумбы скрытые, регулируются изнутри тумбы. Регулировка до 25 мм.  
\* - позиции под заказ.

Картинка	Артикул	Габаритные размеры	Описание	Цена
	Z-222л.0000	2200*2030*750	Столешница <b>2200*900</b> , тумба с <b>левой</b> стороны Без блока розеток.	<b>125 129</b>
	Z-222л.1000	2200*2030*750	Столешница <b>2200*900</b> , тумба с <b>левой</b> стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	<b>168 569</b>
	Z-220л.0000	2000*2030*750	Столешница <b>2000*900</b> , тумба с <b>левой</b> стороны Без блока розеток.	<b>122 425</b>
	Z-220л.1000	2000*2030*750	Столешница <b>2000*900</b> , тумба с <b>левой</b> стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	<b>165 865</b>
	Z-218л.0000*	1800*2030*750	Столешница <b>1800*900</b> , тумба с <b>левой</b> стороны Без блока розеток.	<b>119 548</b>
	Z-218л.1000*	1800*2030*750	Столешница <b>1800*900</b> , тумба с <b>левой</b> стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	<b>162 988</b>
	Z-222пр.0000	2200*2030*750	Столешница 2200*900, тумба с <b>правой</b> стороны Без блока розеток.	<b>125 168</b>
	Z-222пр.1000	2200*2030*750	Столешница 2200*900, тумба с <b>правой</b> стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	<b>168 608</b>
	Z-220пр.0000	2000*2030*750	Столешница 2000*900, тумба с <b>правой</b> стороны Без блока розеток.	<b>122 425</b>
	Z-220пр.1000	2000*2030*750	Столешница <b>2000*900</b> , тумба с <b>правой</b> стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	<b>165 865</b>
	Z-218пр.0000*	1800*2030*750	Столешница 1800*900, тумба с <b>правой</b> стороны Без блока розеток.	<b>119 548</b>
	Z-218пр.1000*	1800*2030*750	Столешница 1800*900, тумба с <b>правой</b> стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	<b>162 988</b>


## Стол руководителя прямой на металлических опорах

Столешница и планки выполнены из ЛДСП 38 мм Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка ABS 2 мм. На коротких торцах столешницы кромка поперечная, на остальных элементах продольная.

Опора из профильной трубы из нержавеющей стали сечением 80\*20.

Соединительный щит - ЛДСП 18 мм цвет Бетон Чикаго, кромка ABS 2 мм.

\* - позиции под заказ.

	<b>Z-322*</b>	2200*900*750	Столешница 2200*900	<b>79 600</b>
	<b>Z-320</b>	2000*900*750	Столешница 2000*900	<b>78 397</b>
	<b>Z-318</b>	1800*900*750	Столешница 1800*900	<b>77 151</b>
	<b>Z-316*</b>	1600*900*750	Столешница 1600*900	<b>77 276</b>

## Стол руководителя с опорной тумбой и металлической опорой

**Столы с опорной тумбой:** Столешница выполнена из ЛДСП 38 мм Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка 2мм. На коротких торцах столешницы кромка поперечная, на остальных элементах продольная.

Опора из профильной трубы из нержавеющей стали сечением 80\*20.

**Опорная тумба:** высота 603 мм, глубина 580 мм. Имеет 2 ящика, отсек с дверью и нишу. В отсеках с дверью и нише имеется по одной полке. На двери петли с доводчиком.

Ящики со стильными металлическими боковинами производства Hettich и системой плавного закрывания с доводчиками. На первом ящике замок. Ручки металлические с межцентровым расстоянием 320 мм, цвет "нержавеющая сталь". Соединительный щит - ЛДСП 18мм цвет Бетон Чикаго, кромка 2 мм. Крепление столешниц разборное в металлические муфты.

Опоры бока стола регулируемые металл/пластик черный. Регулировка до 15 мм.

Опоры тумбы скрытые, регулируются изнутри тумбы. Регулировка до 25 мм.



\* - позиции под заказ.

	<b>Z-422л.0000</b>	2200*2030*750	Столешница <b>2200*900</b> , тумба с <b>левой</b> стороны Без блока розеток.	<b>135 405</b>
	<b>Z-422л.1000</b>	2200*2030*750	Столешница <b>2200*900</b> , тумба с <b>левой</b> стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	<b>178 845</b>
	<b>Z-420л.0000</b>	2000*2030*750	Столешница <b>2000*900</b> , тумба с <b>левой</b> стороны Без блока розеток.	<b>134 221</b>
	<b>Z-420л.1000</b>	2000*2030*750	Столешница <b>2000*900</b> , тумба с <b>левой</b> стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	<b>177 661</b>
	<b>Z-418л.0000*</b>	1800*2030*750	Столешница <b>1800*900</b> , тумба с <b>левой</b> стороны Без блока розеток.	<b>132 903</b>
	<b>Z-418л.1000*</b>	1800*2030*750	Столешница <b>1800*900</b> , тумба с <b>левой</b> стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	<b>176 343</b>
	<b>Z-422пр.0000</b>	2200*2030*750	Столешница 2200*900, тумба с <b>правой</b> стороны Без блока розеток.	<b>135 405</b>
	<b>Z-422пр.1000</b>	2200*2030*750	Столешница 2200*900, тумба с <b>правой</b> стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	<b>178 845</b>
	<b>Z-420пр.0000</b>	2000*2030*750	Столешница 2000*900, тумба с <b>правой</b> стороны Без блока розеток.	<b>134 221</b>
	<b>Z-420пр.1000</b>	2000*2030*750	Столешница 2000*900, тумба с <b>правой</b> стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	<b>177 661</b>
	<b>Z-418пр.0000*</b>	1800*2030*750	Столешница 1800*900, тумба с <b>правой</b> стороны Без блока розеток.	<b>132 903</b>
	<b>Z-418пр.1000*</b>	1800*2030*750	Столешница 1800*900, тумба с <b>правой</b> стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.	<b>176 343</b>

## Тумбы подкатные

Фасады из ЛДСП 18 мм Бетон Чикаго, кромка ABS 2 мм. Ящики со стильными металлическими боковинами производства Hettich и системой плавного закрывания с доводчиками. На первом ящике замок. Ручки металлические с межцентровым расстоянием 320 мм, цвет "нержавеющая сталь". На двери петли с доводчиком. Колесные опоры из прозрачного силикона.

	<b>Z-90-1</b>	<b>498*500*615</b>	Тумба подкатная 3 ящика	<b>47 707</b>
---	---------------	--------------------	-------------------------	---------------




	<b>Z-290-1</b>	<b>972*500*615</b>	Тумба греденция 3 ящика и дверь	<b>58 405</b>
	<b>Z-292-1</b>	<b>1346*500*615</b>	Тумба греденция 3 ящика, ниша и дверь	<b>63 056</b>

### Столы переговоров и брифинги на металлических опорах











Столешница и планки выполнены из ЛДСП 38 мм Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка ABS 2 мм. На коротких торцах столешницы кромка поперечная, на остальных элементах продольная.  
Опора из профильной трубы из нержавеющей стали сечением 80\*20.  
Соединительный щит - ЛДСП 18 мм цвет Бетон Чикаго, кромка ABS 2 мм.

	<b>Z-201</b>	<b>4140*1800*750</b>	Стол переговоров на 12 человек.	<b>268 479</b>
	<b>Z-104</b>	<b>3800*1000*750</b>	Стол переговоров на 10 человек.	<b>126 220</b>
	<b>Z-103</b>	<b>3200*1000*750</b>	Стол переговоров на 8 человек.	<b>123 578</b>
	<b>Z-102</b>	<b>2200*1000*750</b>	Стол переговоров на 6 человек.	<b>81 388</b>
	<b>Z-101</b>	<b>1600*1000*750</b>	Стол переговоров на 4 человек.	<b>78 380</b>
	<b>Z-920</b>	<b>1600*800*750</b>	Стол переговоров на 4 человек. Можно использовать как брифинг.	<b>73 685</b>
	<b>Z-202</b>	<b>1400*1800*750</b>	Брифинг на 4 человек. Крепится к столешнице стола руководителя. Подходит ко всем видам столов.	<b>76 133</b>
	<b>Z-821</b>	<b>1200*800*750</b>	Брифинг на 3 человек. Крепится к столешнице стола руководителя. Подходит ко всем видам столов.	<b>41 198</b>
	<b>Z-822</b>	<b>900*800*750</b>	Брифинг на 2 человек. Крепится к столешнице стола руководителя. Подходит ко всем видам столов.	<b>39 723</b>

### Дополнительные элементы к столам

	<b>50090</b>	<b>64*815</b>	Вертикальная направляющая для кабеля, крепится под столешницу. Цвет серебристый. Применяется для максимальной высоты стола 815 мм	<b>2 818</b>
	<b>50094</b>	<b>70*50*900</b>	Лоток узкий сетчатый для проводов. Крепится к столешнице. Крепление в комплекте	<b>535</b>
	<b>Z-211</b>	<b>1400*460*18</b>	Центральная вставка стола переговоров без блоков розеток	<b>3 953</b>

	<b>Z-212</b>	<b>1400*4460*18</b>	Центральная вставка стола переговоров с блоком розеток	<b>15 979</b>
	<b>Z-213</b>	<b>1400*460*18</b>	Центральная вставка стола переговоров с блоком розеток BachMann	<b>45 435</b>
<b>Стол журнальный</b>				
	<b>Z-510</b>	<b>900*600*534</b>	Стол журнальный	<b>23 380</b>
<b>Аксессуары</b>				
	42003	<b>91*58*16</b>	Замок электронный для 1 двери. Замок не виден с лицевой стороны фасада. Установка не требует дополнительного сверления. Комплектация: замок, карта RFID — 3 шт., ответная планка	<b>7 205</b>
	42002	<b>380*237*50</b>	Ящик для канцтоваров подвесной металлический с замком, скрытое крепление к столешнице. Цвет: Антрацит	<b>13 095</b>
<b>Шкафы и гардеробы</b>				
<p>Каркас шкафа выполнен из ЛДСП 18 мм Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка ABS 2 мм.          Фасады из ЛДСП 18 мм Бетон Чикаго, кромка ABS 2 мм.          На дверях петли с доводчиком. Уникальная функция самозакрывания срабатывает даже с широкого угла – дверь закрывается как будто сама.          Стекло тонированное серое закаленное толщиной 5 мм. На петлях на стекле накладка, цвет "нержавеющая сталь".          Ручки металлические с межцентровым расстоянием 320 мм, цвет "нержавеющая сталь".          Опоры регулируемые металл/пластик. Регулировка до 15 мм. Накладка металлическая, цвет "нержавеющая сталь".</p>				
	<b>Z-12-11</b>	<b>1232*500*832</b>	Шкаф низкий. Две распашные двери ЛДСП. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП Бетон Чикаго	<b>43 791</b>
	<b>Z-12-12</b>		Шкаф низкий. Две распашные двери ЛДСП. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП в цвет корпуса	<b>44 568</b>
	<b>Z-13-11л/пр</b>	<b>1556*500*832</b>	Шкаф низкий трехсекционный. Две стеклянные двери, одна распашная дверь из ЛДСП. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП Бетон Чикаго	<b>72 584</b>
	<b>Z-13-12л/пр</b>		Шкаф низкий трехсекционный. Две стеклянные двери, одна распашная дверь из ЛДСП. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП в цвет корпуса	<b>73 012</b>
	<b>Z-14-11</b>	<b>2160*500*832</b>	Шкаф низкий. Две распашные двери ЛДСП, две стеклянные двери. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП Бетон Чикаго	<b>88 142</b>
	<b>Z-14-12</b>		Шкаф низкий. Две распашные двери ЛДСП, две стеклянные двери. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП в цвет корпуса	<b>88 919</b>
	<b>Z-22-11</b>	<b>1232*500*1200</b>	Шкаф средний с полками. Возможна установка полок на разную высоту. Двери ЛДСП Бетон Чикаго	<b>54 859</b>
	<b>Z-22-12</b>		Шкаф средний с полками. Возможна установка полок на разную высоту. Двери ЛДСП в цвет корпуса	<b>56 045</b>

	<b>Z-31-01</b>	<b>628*500*1538</b>	Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Двери ЛДСП Бетон Чикаго	<b>38 421</b>
	<b>Z-31-11</b>		Стеллаж с 4 полками. Две полки с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП Бетон Чикаго	<b>41 440</b>
	<b>Z-31-02</b>	<b>628*500*1538</b>	Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Двери ЛДСП в цвет корпуса	<b>39 201</b>
	<b>Z-31-12</b>		Стеллаж с 4 полками. Две полки с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП в цвет корпуса	<b>42 220</b>
	<b>Z-32-01</b>	<b>1232*500*1538</b>	Стеллаж двухсекционный: Секция 1 - Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Секция 2 - Стеллаж с 4 полками. Две полки с возможностью установки на разную высоту. Секции можно ставить в любом порядке. Двери ЛДСП Бетон Чикаго	<b>64 699</b>
	<b>Z-32-11</b>		Стеллаж двухсекционный с 4 полками в каждой секции. Две полки с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП Бетон Чикаго	<b>67 670</b>
	<b>Z-32-02</b>	<b>1232*500*1538</b>	Стеллаж двухсекционный: Секция 1 - Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Секция 2 - Стеллаж с 4 полками. Две полки с возможностью установки на разную высоту. Секции можно ставить в любом порядке. Двери ЛДСП в цвет корпуса	<b>66 258</b>
	<b>Z-32-12</b>		Стеллаж двухсекционный с 4 полками в каждой секции. Две полки с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП в цвет корпуса	<b>69 229</b>
	<b>Z-33-01л/пр</b>	<b>1556*500*1538</b>	Шкаф трехсекционный с 4 полками в каждой секции. Две полки с возможностью установки на разную высоту. Одна дверь глухая. Двери ЛДСП в цвете Бетон Чикаго.	<b>113 306</b>
	<b>Z-33-11л/пр</b>		Шкаф трехсекционный с 4 полками в каждой секции. Две полки с возможностью установки на разную высоту. Одна дверь глухая. Двери ЛДСП в цвете Бетон Чикаго.	<b>116 325</b>
	<b>Z-33-02л/пр</b>	<b>1556*500*1538</b>	Шкаф трехсекционный с 4 полками в каждой секции. Две полки с возможностью установки на разную высоту. Одна дверь глухая. Двери ЛДСП в цвет корпуса.	<b>114 750</b>
	<b>Z-33-12л/пр</b>		Шкаф трехсекционный с 4 полками в каждой секции. Две полки с возможностью установки на разную высоту. Одна дверь глухая. Двери ЛДСП в цвет корпуса.	<b>117 769</b>
	<b>Z-34-11</b>	<b>2160*500*1538</b>	Шкаф четырехсекционный с 4 полками в каждой секции. Две полки с возможностью установки на разную высоту. Две двери глухие. В двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП в цвете Бетон Чикаго.	<b>142 954</b>
	<b>Z-34-12</b>		Шкаф четырехсекционный с 4 полками в каждой секции. Две полки с возможностью установки на разную высоту. Две двери глухие. В двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП в цвет корпуса.	<b>145 177</b>
	<b>Z-34-01</b>	<b>2160*500*1538</b>	Шкаф четырехсекционный: Секция 1 - гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Секция 2, 3, 4 - стеллаж с 4 полками. Две полки с возможностью установки на разную высоту. Две двери глухие. В двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП в цвете Бетон Чикаго.	<b>139 936</b>
	<b>Z-34-02</b>		Шкаф четырехсекционный: Секция 1 - гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Секция 2, 3, 4 - стеллаж с 4 полками. Две полки с возможностью установки на разную высоту. Две двери глухие. В двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП в цвет корпуса.	<b>142 159</b>